


ProtectWall




Rušným školským a zdravotnickým budovám, ale také ubytovacím zařízením a kancelářím, nabízí stěnové krytiny ProtectWall vysokou úroveň ochrany před hrubým zacházením a nutností opakované renovace. Stěnové krytiny ProtectWall odolávají škrábancům, nárazům a skvrnám, snadno se čistí a zachovávají si vzhled i po opakovaném čištění. Celá řada ztělesňuje moderního ducha a hluboce rezonuje s esencí přírody.

Je k dostání v úchvatné škále barev a vzorů, které zachycují spojení modernosti s nadčasovými přírodními motivy.



- ① Zesílená polyuretanová vrstva Top Clean XP: vynikající odolnost proti oděru, znečištění a skvrnám. Snadná údržba.
- ② K dispozici jsou 4 různé možnosti reliéfu.
 - Pro elegantnější dekory:
 - Tisse: teplý dotek a dojem textilie.
 - Flat: pro dokonale matný moderní vzhled.
 - Paper: nadčasový suchý a přírodní efekt, podobný nátěrům a tapetám s matným efektem.
 - Speciálně pro čisté prostory:
 - Aquarelle: certifikováno pro čisté prostory.
- ③ Čirá vrchní vrstva: 0,15 mm. Vynikající odolnost proti poškrábání a oděru.
- ④ Potisk ve vysokém rozlišení nabízí realističtější a rozmanitější dekory. Helio nebo digitální tisk.
- ⑤ Mezivrstva a spodní vrstva zajišťuje lepší odolnost proti nárazu.

ProtectWall



ProtectWall 1.5 B-s2

Vysoce odolná stěnová krytina nabízející výjimečnou odolnost proti nárazům a škrábancům



ProtectWall CleanRoom

Vysoce odolná stěnová krytina navržená pro zajištění hygieny v čistých prostorách

Fascinující barevná škála



3 inspirace
dřevo – minerály – barvy



26 dekorů
Matný povrch



Vyhovuje
Dekory vhodné pro osoby s demencí



Sladěné
podlahy a stěny
k dispozici v řadě Tarkett



Příslušenství
K dispozici pro dokonalý výsledek

Šetrná stěnová krytina



Výroba v Evropě



Recyklovaný obsah



Recyklace*
v programu Restart®



Optimální kvalita
vnitřního ovzduší

≤ 10 µg/m³



Žádné ftaláty
Žádné biocidy
Žádné těžké kovy

Vysoká odolnost



Výjimečná odolnost proti nárazům a škrábancům
EN259-2 – vynikající bez viditelných trhlin nebo prasklin



Vynikající vyčistitelnost – žádné viditelné zbytky
(test s riboflavinem)



Vysoká odolnost vůči bakteriím
ISO 846 – nepodporuje růst bakterií



Zaměření na hygienu
Omezení pronikání choroboplodných zárodků díky omezení počtu spojů



Materiál vhodný pro čisté prostory
ISO 14644-1:
Nejvyšší standard čistých prostor ve zdravotnictví**



Kolekce ProtectWall



UNI
terracotta

LRV 31.11%
NCS S 3020-Y60R



UNI
grege

LRV 40.75%
NCS S 3005-Y20R




GEMSTONE
pastel

LRV 71.62%
Pozadí NCS: S 1002-Y50R
Vzor NCS 1: S 3030-R
Vzor NCS 2: S 3030-Y10R
Vzor NCS 3: S 4502-Y80R




UNI
ochre

LRV 51.06%
NCS S 2020-Y20R




UNI
linen

LRV 57.94%
NCS S 2005-Y




UNI
light beige

LRV 69.91%
NCS S 1005-Y20R



UNI
white grey

LRV 70.27%
NCS S 1002-Y50R




PALM
kaki

LRV 66.69%
Pozadí NCS: S 0502-G50Y
Vzor NCS: S 2010-G40Y




UNI
kaki

LRV 37.91%
NCS S 3010-G40Y




UNI
super white

LRV 87.26%
NCS S 0500-N



UNI
white blue

LRV 57.32%
NCS S 1510-B




UNI
super white CR

LRV 88.22%
NCS S 0502-G50Y



PALM
shadow

LRV 78.74%
Pozadí NCS: S 0502-G50Y
Vzor NCS: S 2002-Y20R



UNI
aqua

LRV 34.76%
NCS S 3010-B50G



UNI
sweet grey CR

LRV 50.96%
NCS S 2502-Y20R

Kolekce ProtectWall




PLYWOOD
natural

LRV 48.94%
Pozadí NCS: S 2010-Y20R
Vzor NCS: S 3010-Y30R



RUSTIC VELVET
copper

LRV 57.94%
NCS S 1505-Y



TWEED
ochre

LRV 59.92%
NCS S 1510-Y20R




OAK TREE
natural

LRV 39.53%
NCS S 3010-Y30R



LUXURY CONCRETE
golden

LRV 40.90%
NCS S 3005-Y




TWEED
warm grey

LRV 61.50%
NCS S 1520-Y20R



TISSE
grey beige

LRV 51.93%
NCS S 2005-Y20R



CONCRETE
cool grey

LRV 35.34%
NCS S 3502-Y50R




BRECCIASTONE
grey

LRV 38.24%
NCS S 3502-Y20R



MARBLE
carrare

LRV 82.72%
NCS S 0502-G50Y



CONCRETE
mastic

LRV 54.30%
NCS S 2002-Y

Kolekce ProtectWall

Dekor	Barva	NCS	LRV (%)	ProtectWALL	ProtectWALL CleanRoom	Odpovídající svařovací šňůry
BRECCIASTONE	grey	S 3502-Y20R	38.24	264993 106	–	24806 200
CONCRETE	cool grey	S 3502-Y50R	35.34	264991 058	–	24806 117
	mastic	S 2002-Y	54.30	264991 074	–	24806 201
GEMSTONE	pastel	Pozadí: S 1002-Y50R Vzor 1: S 3030-R Vzor 2: S 3030-Y10R Vzor 3: S 4502-Y80R	71.62	264991 094	– – –	24806 202
LUXURY CONCRETE	golden	S 3005-Y	40.90	264991 096	–	24806 203
MARBLE	carrare	S 0502-G50Y	82.72	264991 064	–	24806 124
OAK TREE	natural	S 3010-Y30R	39.53	264991 075	–	24806 204
PALM	kaki	Pozadí: S 0502-G50, Vzor: S 2010-G40Y	66.69	264991 095	–	24806 205
	shadow	Pozadí: S 0502-G50Y, Vzor: S 2002-Y20R	78.74	264991 091	–	24806 206
PLYWOOD	natural	Pozadí: S 2010-Y20R, Vzor: S 3010-Y30R	48.94	264993 104	–	24806 207
RUSTIC VELVET	copper	S 1505-Y	57.94	264991 097	–	24806 208
TISSE	grey beige	S 2005-Y20R	51.93	264991 057	–	24806 127
TWEED	ochre	S 1510-Y20R	59.92	264991 087	–	24806 210
	warm grey	S 1520-Y20R	61.50	264991 088	–	24806 209
UNI	aqua	S 3010-B50G	34.76	264991 083	–	24806 211
	greige	S 3005-Y20R	40.75	264991 098	–	24806 212
	kaki	S 3010-G40Y	37.91	264991 084	–	24806 213
	light beige	S 1005-Y20R	69.91	264991 080	–	24806 147
	linen	S 2005-Y	57.94	264991 100	–	24806 214
	ochre	S 2020-Y20R	51.06	264991 085	–	24806 215
	super white	S 0500-N	87.26	264991 077	–	24806 161
	super white	S 0502-G50Y	88.22	–	264992 061	24806 161
	sweet grey	S 2502-Y20R	50.96	–	264992 082	24806 216
	terracotta	S 3020-Y60R	31.11	264991 101	–	24806 217
	white blue	S 1510-B	57.32	264991 081	–	24806 156
	white grey	S 1002-Y50R	70.27	264991 079	–	24806 162